

COMMUNE DE SAVIGNY

Rte de Mollie-Margot 4 - 1073 Savigny

☐ admin@savigny.ch - 2021 781 07 30

Eau de boisson distribuée sur le territoire communal Information 2023

L'article 5 de l'Ordonnance du DFI (Département fédéral de l'intérieur) sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD – RS 817.022.11), en application de l'Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs – RS 817.02), stipule que les distributeurs d'eau potable doivent fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.

Pour se conformer à cette disposition, la Municipalité de Savigny communique ci-après les informations relatives à la qualité de l'eau potable distribuée par ses services en 2023.

Nombre d'habitants approvisionnés

Environ 3'448

Réseau de distribution

Le réseau de distribution de la commune est divisé en deux parties, dont l'origine résulte du développement du village :

- Réseau supérieur (Mollie-Margot et la Claie-aux-Moines), alimenté par le réservoir de l'Erbenaz
- Réseau inférieur (centre du village), alimenté par le réservoir des Planches

Les deux réseaux sont reliés entre eux à plusieurs endroits, afin d'assurer une bonne distribution.

De fait, l'eau de boisson est donc constituée d'un mélange des différentes provenances. C'est pourquoi, les valeurs d'analyse, prises en tête de réseau, peuvent être différentes de celles prises en milieu ou en fin de réseau.

Provenance

>	Sources communales : 23 captages répartis dans les Bois du Grand Jorat	} 68%
>	Eau achetée à la Ville de Lausanne (prise située à Vers-chez-les-Blanc)	32%

Traitement de l'eau

- Eau de source des captages des Bois du Grand Jorat : Désinfectée par chloration régulière au moyen d'une pompe doseuse
- Eau achetée à la Ville de Lausanne : Traitement assuré par le distributeur (filtration et chloration)

Nombre de contrôles*

- → 3 séries d'analyses bactériologiques par an en 6 points de prélèvements (3 points dans le réseau inférieur et 3 points dans le réseau supérieur), totalisant 18 échantillons.
- 3 analyses chimiques et microbiologiques sur les réseaux inférieur et supérieur.

^{*}Selon les situations, des analyses supplémentaires peuvent être faites dans le cadre de l'autocontrôle.



COMMUNE DE SAVIGNY

Rte de Mollie-Margot 4 - 1073 Savigny ⊠ admin@savigny.ch - ☎ 021 781 07 30

Page 2

Qualité bactériologique

Désigna	Germes aérobies minimum	Germes aérobies maximum (max. 300)	
STEP de Pra Charbon	(robinet cuisine, réseau inférieur)	0	1
Ferme Le Chalet Blanc	(réseau inférieur)	1	15
Réservoir des Planches	(arrivée source : eau brute et réseau inférieur)	0	1
Réservoir de l'Erbenaz	(arrivée source, réseau supérieur)	0	0
Pompage du Publoz	(arrivée puits, réseau supérieur)	0	2
Abribus de la Claie-aux-Moines	(WC, réseau supérieur)	0	3

Qualité chimique et microbiologique

	Unité	Remarques	Valeurs minimum	Valeurs maximum
Température moyenne	°C		7	19.4
рН		Norme 6.8 – 8.2	6.91	7.9

	Unité	Remarques	Valeurs
Dureté totale (centre du village)	°F	Eau douce	18
Dureté totale (Mollie-Margot)	°F	Eau douce	16.1
Dureté totale (Claie-aux-Moines)	°F	Eau douce	15.6
Teneur en nitrates (centre du village)	mg/l	Valeur limite de tolérance : 40 mg/l	4.2
Teneur en nitrates (Mollie-Margot)	mg/l	Valeur limite de tolérance : 40 mg/l	3.7
Teneur en nitrates (Claie-aux-Moines)	mg/l	Valeur limite de tolérance : 40 mg/l	2.7

L'avantage de notre commune est que la grande majorité de ses captages se situe en forêt, ce qui nous procure une eau pauvre en nitrates.

Autres informations

- Dès septembre 2009, l'eau de la station de pompage de la Planie est chlorée.
- Dès le 15 juin 2023, l'eau de la station de pompage des Planches est chlorée aux UV.
- Le service des eaux applique le système de l'assurance qualité « autocontrôle » depuis 2003.
- > Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Municipalité de Savigny.

Savigny, mars 2023 Municipalité de Savigny